



Agropolis
AKTION

**DIE PREISE.
DIE AUSSTATTUNG.
DIE NEUE PLUS-KLASSE.**



**DEUTZ
FAHR**

AGROPLUS 60 ALLRAD AKTION

Variante:	Gangzahl:	Varianten-Nr.:	DM	Euro
40 km/h	20/10	D053-6202	51.305	26.232
Frachtanteil und Gebühren für KFZ-Brief, netto			995	509

BASIS-LIEFERUMFANG

Motor

Motorbauart: Luftgekühlter DEUTZ-DIESELMOTOR F3L 913
3 Zylinder
max. Leistung kW (PS): 44 (60) bei 2400 U/min
Hubraum: 3060 ccm
Trockenluftfilter, Auspuff oben, Ansaugung vorn mit Sicherheitspatrone und Unterdruckanzeige
Direkteinspritzung, Kaltstarteinrichtung
Batterie 12 V, gefüllt und geladen, 110 AH

Getriebe

Antriebsart: Synchron-Wendegetriebe,
Endgeschwindigkeit 40 km/h
Gangzahl: 20/10
Zapfwelle: Duo-Zapfwelle 540/750/min mit elektro-hydr. Betätigung
Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt

Hydraulik

Mechanische Oberlenker-Hubwerksregelung (MHR),
mit Kraftheber-Heckbetätigung
Lenkung: Hydrostatische Lenkung, teleskopierbar und höhenverstellbar
Pumpenleistung: Hydraulikanlage, 48 ltr. Fördermenge
Steuergeräte: 2 Zusatzsteuergeräte mit 4 Anschlüssen
Schnellkuppler
Dreipunktkupplung: Dreipunktkupplung mit Seitenstabilisierung
Kurze Ackerschiene Kat. II

Fahrwerk

Fronttriebachse mit Differentialsperre, elektro-hydraulisch geschaltet
Gummikotflügel vorne, Kotflügelverbreiterung hinten
Ballastträger vorne
Bremsen: Hydraulisch betätigte Vierrad-Ölbadbremmen
Anhängervorrichtung: Automatische Anhängerkupplung hinten, höhenverstellbar, mit Rasterschiene

Kabine

Deluxe-Vollkabine auf Silentblöcken gelagert,
mit schmalen Kabinendach,
ausstellbare Front- und Heckscheibe,
Scheibenwischer vorne und hinten, mit Waschanlage,
Kupplungs- und Bremspedale hängend angeordnet,
Komfortsitz DS83 mit Stoffbezug, längs- und höhenverstellbar,
schwenk- und teleskopierbares Lenkrad,
2 Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten oben,
Beifahrersitz, teleskopierbare Außenspiegel,
Warnblinkanlage, Anlaßsperre, Digitalanzeige

Bereifung

Reifenfabrikat: Taurus
Räder sind im Basispreis nicht enthalten.

AGROPLUS 70 ALLRAD AKTION

Variante:	Gangzahl:	Varianten-Nr.:	DM	Euro
40 km/h	20/10	D057-6202	59.697	30.523
Frachtanteil und Gebühren für KFZ-Brief, netto			995	509

BASIS-LIEFERUMFANG

Motor

Motorbauart: Luftgekühlter DEUTZ-DIESELMOTOR F4L 913
4 Zylinder
max. Leistung kW (PS): 52 (70) bei 2300 U/min
Hubraum: 4085 ccm
Trockenluftfilter, Auspuff oben, Ansaugung vorn mit Sicherheitspatrone und Unterdruckanzeige
Direkteinspritzung, Kaltstarteinrichtung
Batterie 12 V, gefüllt und geladen, 110 AH

Getriebe

Antriebsart: Synchron-Wendegetriebe,
Endgeschwindigkeit 40 km/h
Gangzahl: 20/10
Zapfwelle: Duo-Zapfwelle 540/750/min mit elektro-hydr. Betätigung
Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt

Hydraulik

Lenkung: Mechanische Oberlenker-Hubwerksregelung (MHR),
mit Kraftheber-Heckbetätigung, 2 Zusatzhubzylinder
Pumpenleistung: Hydrostatische Lenkung, teleskopierbar und höhenverstellbar
Steuergeräte: Hydraulikanlage, 48 ltr. Fördermenge
3 Zusatzsteuergeräte mit 6 Anschlüssen
Schnellkuppler
Dreipunktkupplung: Dreipunktkupplung mit Seitenstabilisierung
Kurze Ackerschiene Kat. II

Fahrwerk

Fronttriebachse mit Differentialsperre, elektro-hydraulisch geschaltet
Gummikotflügel vorne, schwenkbar, Kotflügelverbreiterung hinten
Ballastträger vorne
Bremsen: Hydraulisch betätigte Vierrad-Ölbadbremse
Anhängenvorrichtung: Automatische Anhängerkupplung hinten, höhenverstellbar, mit Rasterschiene

Kabine

Deluxe-Vollkabine auf Silentblöcken gelagert,
mit schmalem Kabinendach,
ausstellbare Front- und Heckscheibe,
Scheibenwischer vorne und hinten, mit Waschanlage,
Kupplungs- und Bremspedale hängend angeordnet,
Komfortsitz DS83 mit Stoffbezug, längs- und höhenverstellbar,
schwenk- und teleskopierbares Lenkrad,
2 Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten,
Beifahrersitz, teleskopierbare Außenspiegel,
Warnblinkanlage, Anlaßsperre, Digitalanzeige

Bereifung

Reifenfabrikat: Taurus
Räder sind im Basispreis nicht enthalten.

r

FAHR

^J

ri

jstii v;
bmmrnp^{AK}

f

IU

li

li
li
li

1

itTIA^{AK}

A10W10-SICAXIO•UMtf

Coli DEU-D-F-1999-16

nv. 5875